



SÁRHIDA

Sárhida község Önkormányzata

8944 Sárhida, Béke utca 26.

Tel./Fax: (92) 461 042

E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu

B/761-10/2021.

JEGYZŐKÖNYV

a Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete által

2021. október 25. napján tartott

KÖZMEGHALLGATÁSRÓL.

Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete által **2021. október 25.** napján a sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 17⁰⁵ órai kezdéssel megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:

- Nagy Marianna polgármester
- Pete Istvánné alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő
- Sipos István települési képviselő.

Tanácskozási joggal:

- Császár László jegyző.

A lakosság részéről megjelent: 8 fő.

Nagy Marianna polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.

A napirendet a testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2020. és 2021. évben elért eredményeiről, a 2022. évi célkitűzésekről.
2. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

A napirend tárgyalása:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2020. és 2021. évben elért eredményeiről, a 2022. évi célkitűzésekről.

Nagy Marianna polgármester: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal ismerteti a beszámolóját.

2. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok.

Borda Imre: Az útfelújítás során a kanyar után milyen szakaszon készül el az aszfaltozás? A kapubejárójuk előtt nagyon megsüllyedt az aszfalt, már nem igazán tudja kezelni a beszakadást. Ezt a részt is jó lenne javítani.

Császár László jegyző: A Béke utca területének a tulajdonosa a Magyar Állam, az út kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A Béke és az Arany János utcák közötti szakasz az önkormányzaté, a pályázati támogatás arra terjed ki. A munkák elindulásakor egy helyszíni szemle keretében megvizsgáljuk a helyszínt.

Nagy Marianna polgármester: A vállalkozó jóindulatán múlik, hogy belefér-e, de a helyszíni szemlén amit lehet, elkövetünk ennek érdekében.

Jandó Lászlóné: Az Ady utcai vízvezeték cserélni kellene, mert most a 3/4"-os cső lát el három házat, gyenge emiatt a nyomás. A fia ház építését tervezi, emiatt még inkább le fog csökkenni a nyomás. A szennyvíz-hálózat nem épült ki, mivel átemelő berendezésre lenne szükség.

Császár László jegyző: Jelezzük a problémát a Zalavíz Zrt. felé, de ez már több éves visszatérő probléma, a rendszer fejlesztésére sajnos nem igazán van forrása a szolgáltatónak, a folyamatos karbantartás is nagy kihívást jelent.

Kovács Lászlóné: A szelektív hulladékgyűjtő edényeknél mi a helyzet?

Nagy Marianna polgármester: Szeretné, ha maradhatna, de az emberek nagy hányada sajnos nem tudja hogyan kell a szelektív gyűjtőket kezelni. Folyamatos, visszatérő probléma, hogy kommunális hulladék, lomtalanításból származó szemét tölti meg folyamatosan a gyűjtőedényeket.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a közmeghallgatást 17⁵⁵ órakor bezárta.


Nagy Marianna
polgármester




Császár László
jegyző